
PERLA 8W





Dimensiones Producto

W (ancho) 94 mm Ø
H (alto) 75 mm
Corte (Ø) 80 mm Ø

Certificados

CE / RoHS / ISO 9001:2008


IP20

Descargar fotometría (.ldt)

Marca	FREPI
Referencia	FDC368R018/3K FDC368R018/4K
Tipo Producto	DOWNLIGHT CON TECNOLOGÍA LED
Acabado	BLANCO + DIFUSOR SATINADO
Material	ALUMINIO
Lámpara	INCLUIDA
Driver	INCLUIDO
Led Chip	LED COB GENESIS
Tipo Lámpara	LED · ENERGY SAVING LAMP
Potencia / mA	8W / 300mA
Lumen Output	600lm
Temperatura Color	3.000ºK / 4.000ºK
CRI	≥80
UGR	<19
Temperatura Ambiente	-20ºC / +50ºC
Factor Potencia	≥0.80
Ángulo Obertura	60º
Vida	50.000H
Garantía	2 AÑOS
Tensión	AC180-240V / 50-60Hz
Grado IP / Clase	IP20 / CLASE II

PERLA 20W





Dimensiones Producto

W (ancho) 160 mm Ø
H (alto) 90 mm
Corte (Ø) 140 mm Ø

Certificados

CE / RoHS / ISO 9001:2008


IP20

Descargar fotometría (.ldt)

Marca	FREPI
Referencia	FDC368R0120/3K FDC368R0120/4K
Tipo Producto	DOWNLIGHT CON TECNOLOGÍA LED
Acabado	BLANCO + DIFUSOR SATINADO
Material	ALUMINIO
Lámpara	INCLUIDA
Driver	INCLUIDO
Led Chip	LED COB GENESIS
Tipo Lámpara	LED · ENERGY SAVING LAMP
Potencia / mA	20W / 450mA
Lumen Output	1.560lm
Temperatura Color	3.000ºK / 4.000ºK
CRI	≥80
UGR	<19
Temperatura Ambiente	-20ºC / +50ºC
Factor Potencia	≥0.80
Ángulo Obertura	60º
Vida	50.000H
Garantía	2 AÑOS
Tensión	AC180-240V / 50-60Hz
Grado IP / Clase	IP20 / CLASE II

PERLA 30W





Dimensiones Producto

W (ancho) 220 mm Ø
H (alto) 130 mm
Corte (Ø) 200 mm Ø

Certificados

CE / RoHS / ISO 9001:2008

IP20

Descargar fotometría (.ldt)

Marca	FREPI
Referencia	FDC368R0130/3K FDC368R0130/4K
Tipo Producto	DOWNLIGHT CON TECNOLOGÍA LED
Acabado	BLANCO + DIFUSOR SATINADO
Material	ALUMINIO
Lámpara	INCLUIDA
Driver	INCLUIDO
Led Chip	LED COB GENESIS
Tipo Lámpara	LED · ENERGY SAVING LAMP
Potencia / mA	30W / 600mA
Lumen Output	2.500lm
Temperatura Color	3.000ºK / 4.000ºK
CRI	≥80
UGR	<19
Temperatura Ambiente	-20ºC / +50ºC
Factor Potencia	≥0.80
Ángulo Obertura	60º
Vida	50.000H
Garantía	2 AÑOS
Tensión	AC180-240V / 50-60Hz
Grado IP / Clase	IP20 / CLASE II