



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002613

AENOR certifica que | AENOR certifies that

ABB STOTZ KONTAKT, GmbH

Domicilio social / Registered office EPPHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

Suministra el producto **Interruptor automático**
Supplies the product **Circuit-Breakers**

Conforme con / In compliance with UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019)
UNE-EN 60947-2:2018 (EN 60947-2:2017)
UNE-EN 60947-2:2018/A1:2020 (EN 60947-2:2017/A1:2020)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado
References Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site EPPHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

Esquema de evaluación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Assessment scheme Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: AEG
Serie / Series: EN60

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN61 B6	1P	230/400 V~	6 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B8	1P	230/400 V~	8 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B10	1P	230/400 V~	10 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B13	1P	230/400 V~	13 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B16	1P	230/400 V~	16 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B20	1P	230/400 V~	20 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B25	1P	230/400 V~	25 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B32	1P	230/400 V~	32 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B40	1P	230/400 V~	40 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B50	1P	230/400 V~	50 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61 B63	1P	230/400 V~	63 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA B6	1P+N	230 V~	6 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA B8	1P+N	230 V~	8 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA B10	1P+N	230 V~	10 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA B13	1P+N	230 V~	13 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA B16	1P+N	230 V~	16 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN61-NA 20	1P+N	230 V~	20 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA 25	1P+N	230 V~	25 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA 32	1P+N	230 V~	32 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA 40	1P+N	230 V~	40 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA 50	1P+N	230 V~	50 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA 63	1P+N	230 V~	63 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B6	2P	400 V~	6 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B8	2P	400 V~	8 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B10	2P	400 V~	10 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B13	2P	400 V~	13 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B16	2P	400 V~	16 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B20	2P	400 V~	20 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B25	2P	400 V~	25 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B32	2P	400 V~	32 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B40	2P	400 V~	40 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B50	2P	400 V~	50 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 B63	2P	400 V~	63 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN63 B6	3P	400 V~	6 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN63 B8	3P	400 V~	8 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN63 B10	3P	400 V~	10 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN63 B13	3P	400 V~	13 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN63 B16	3P	400 V~	16 A	6kA	B	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN63 B20	3P	400 V~	20 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 B25	3P	400 V~	25 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 B32	3P	400 V~	32 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 B40	3P	400 V~	40 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 B50	3P	400 V~	50 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 B63	3P	400 V~	63 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B6	3P+N	400 V~	6 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B8	3P+N	400 V~	8 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B10	3P+N	400 V~	10 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B13	3P+N	400 V~	13 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B16	3P+N	400 V~	16 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B20	3P+N	400 V~	20 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN63-NA B25	3P+N	400 V~	25 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B32	3P+N	400 V~	32 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B40	3P+N	400 V~	40 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B50	3P+N	400 V~	50 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA B63	3P+N	400 V~	63 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B6	4P	400 V~	6 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B8	4P	400 V~	8 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B10	4P	400 V~	10 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B13	4P	400 V~	13 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B16	4P	400 V~	16 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B20	4P	400 V~	20 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B25	4P	400 V~	25 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B32	4P	400 V~	32 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B40	4P	400 V~	40 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B50	4P	400 V~	50 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 B63	4P	400 V~	63 A	6kA	B	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C0,5	1P	230/400 V~	0,5 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN61 C1	1P	230/400 V~	1 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C1,6	1P	230/400 V~	1,6 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C2	1P	230/400 V~	2 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C3	1P	230/400 V~	3 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C4	1P	230/400 V~	4 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C6	1P	230/400 V~	6 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C8	1P	230/400 V~	8 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C10	1P	230/400 V~	10 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C13	1P	230/400 V~	13 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C16	1P	230/400 V~	16 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C20	1P	230/400 V~	20 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C25	1P	230/400 V~	25 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C32	1P	230/400 V~	32 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C40	1P	230/400 V~	40 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C50	1P	230/400 V~	50 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 C63	1P	230/400 V~	63 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C0,5	1P+N	230 V~	0,5 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN61-NA C1,6	1P+N	230 V~	1 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C1	1P+N	230 V~	1,6 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C2	1P+N	230 V~	2 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C3	1P+N	230 V~	3 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C4	1P+N	230 V~	4 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C6	1P+N	230 V~	6 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C8	1P+N	230 V~	8 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C10	1P+N	230 V~	10 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C13	1P+N	230 V~	13 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C16	1P+N	230 V~	16 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C20	1P+N	230 V~	20 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C25	1P+N	230 V~	25 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C32	1P+N	230 V~	32 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C40	1P+N	230 V~	40 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C50	1P+N	230 V~	50 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA C63	1P+N	230 V~	63 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C0,5	2P	400 V~	0,5 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN62 C1	2P	400 V~	1 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C1,6	2P	400 V~	1,6 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C2	2P	400 V~	2 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C3	2P	400 V~	3 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C4	2P	400 V~	4 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C6	2P	400 V~	6 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C8	2P	400 V~	8 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C10	2P	400 V~	10 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C13	2P	400 V~	13 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C16	2P	400 V~	16 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C20	2P	400 V~	20 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C25	2P	400 V~	25 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C32	2P	400 V~	32 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C40	2P	400 V~	40 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C50	2P	400 V~	50 A	6kA	C	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 C63	2P	400 V~	63 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C0,5	3P	400 V~	0,5 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN63 C1	3P	400 V~	1 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C1,6	3P	400 V~	1,6 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C2	3P	400 V~	2 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C3	3P	400 V~	3 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C4	3P	400 V~	4 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C6	3P	400 V~	6 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C8	3P	400 V~	8 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C10	3P	400 V~	10 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C13	3P	400 V~	13 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C16	3P	400 V~	16 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C20	3P	400 V~	20 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C25	3P	400 V~	25 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C32	3P	400 V~	32 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C40	3P	400 V~	40 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C50	3P	400 V~	50 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 C63	3P	400 V~	63 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C0,5	3P+N	400 V~	0,5 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN63-NA C1	3P+N	400 V~	1 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C1,6	3P+N	400 V~	1,6 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C2	3P+N	400 V~	2 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C3	3P+N	400 V~	3 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C4	3P+N	400 V~	4 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C6	3P+N	400 V~	6 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C8	3P+N	400 V~	8 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C10	3P+N	400 V~	10 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C13	3P+N	400 V~	13 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C16	3P+N	400 V~	16 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C20	3P+N	400 V~	20 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C25	3P+N	400 V~	25 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C32	3P+N	400 V~	32 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C40	3P+N	400 V~	40 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C50	3P+N	400 V~	50 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA C63	3P+N	400 V~	63 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C0,5	4P	400 V~	0,5 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN64 C1	4P	400 V~	1 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C1,6	4P	400 V~	1,6 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C2	4P	400 V~	2 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C3	4P	400 V~	3 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C4	4P	400 V~	4 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C6	4P	400 V~	6 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C8	4P	400 V~	8 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C10	4P	400 V~	10 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C13	4P	400 V~	13 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C16	4P	400 V~	16 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C20	4P	400 V~	20 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C25	4P	400 V~	25 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C32	4P	400 V~	32 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C40	4P	400 V~	40 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C50	4P	400 V~	50 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 C63	4P	400 V~	63 A	6kA	C	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D0,5	1P	230/400 V~	0,5 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN61 D1	1P	230/400 V~	1 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D1,6	1P	230/400 V~	1,6 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D2	1P	230/400 V~	2 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D3	1P	230/400 V~	3 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D4	1P	230/400 V~	4 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D6	1P	230/400 V~	6 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D8	1P	230/400 V~	8 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D10	1P	230/400 V~	10 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D13	1P	230/400 V~	13 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D16	1P	230/400 V~	16 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D20	1P	230/400 V~	20 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D25	1P	230/400 V~	25 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D32	1P	230/400 V~	32 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D40	1P	230/400 V~	40 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D50	1P	230/400 V~	50 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN61 D63	1P	230/400 V~	63 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D0,5	1P+N	230 V~	0,5 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN61-NA D1,6	1P+N	230 V~	1 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D1	1P+N	230 V~	1,6 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D2	1P+N	230 V~	2 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D3	1P+N	230 V~	3 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D4	1P+N	230 V~	4 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D6	1P+N	230 V~	6 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D8	1P+N	230 V~	8 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D10	1P+N	230 V~	10 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D13	1P+N	230 V~	13 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D16	1P+N	230 V~	16 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D20	1P+N	230 V~	20 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D25	1P+N	230 V~	25 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D32	1P+N	230 V~	32 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D40	1P+N	230 V~	40 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D50	1P+N	230 V~	50 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN61-NA D63	1P+N	230 V~	63 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D0,5	2P	400 V~	0,5 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN62 D1	2P	400 V~	1 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D1,6	2P	400 V~	1,6 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D2	2P	400 V~	2 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D3	2P	400 V~	3 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D4	2P	400 V~	4 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D6	2P	400 V~	6 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D8	2P	400 V~	8 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D10	2P	400 V~	10 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D13	2P	400 V~	13 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D16	2P	400 V~	16 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D20	2P	400 V~	20 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D25	2P	400 V~	25 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D32	2P	400 V~	32 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D40	2P	400 V~	40 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D50	2P	400 V~	50 A	6kA	D	20kA/133V 10kA/230V	15kA/133V 7,5kA/230V
EN62 D63	2P	400 V~	63 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D0,5	3P	400 V~	0,5 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN63 D1	3P	400 V~	1 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D1,6	3P	400 V~	1,6 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D2	3P	400 V~	2 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D3	3P	400 V~	3 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D4	3P	400 V~	4 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D6	3P	400 V~	6 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D8	3P	400 V~	8 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D10	3P	400 V~	10 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D13	3P	400 V~	13 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D16	3P	400 V~	16 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D20	3P	400 V~	20 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D25	3P	400 V~	25 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D32	3P	400 V~	32 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D40	3P	400 V~	40 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D50	3P	400 V~	50 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63 D63	3P	400 V~	63 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D0,5	3P+N	400 V~	0,5 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN63-NA D1	3P+N	400 V~	1 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D1,6	3P+N	400 V~	1,6 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D2	3P+N	400 V~	2 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D3	3P+N	400 V~	3 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D4	3P+N	400 V~	4 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D6	3P+N	400 V~	6 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D8	3P+N	400 V~	8 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D10	3P+N	400 V~	10 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D13	3P+N	400 V~	13 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D16	3P+N	400 V~	16 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D20	3P+N	400 V~	20 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D25	3P+N	400 V~	25 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D32	3P+N	400 V~	32 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D40	3P+N	400 V~	40 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D50	3P+N	400 V~	50 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN63-NA D63	3P+N	400 V~	63 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D0,5	4P	400 V~	0,5 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002613

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado / Short circuit capacity	Curva / Tripping current	Poder asignado de corte último en cortocircuito/ Rated ultimate short- circuit breaking capacity (Icu)	Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito/ Rated service short- circuit breaking capacity (Ics)
EN64 D1	4P	400 V~	1 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D1,6	4P	400 V~	1,6 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D2	4P	400 V~	2 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D3	4P	400 V~	3 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D4	4P	400 V~	4 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D6	4P	400 V~	6 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D8	4P	400 V~	8 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D10	4P	400 V~	10 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D13	4P	400 V~	13 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D16	4P	400 V~	16 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D20	4P	400 V~	20 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D25	4P	400 V~	25 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D32	4P	400 V~	32 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D40	4P	400 V~	40 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D50	4P	400 V~	50 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V
EN64 D63	4P	400 V~	63 A	6kA	D	20kA/230V 10kA/400V; 440V	15kA/230V 7,5kA/400V; 440V

Primera emisión / First issued 2023-10-27
Expiración / Validity 2028-10-27



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com