



Protección de la cabeza

ONYX2 BLANC

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido



Beneficios



Comodidad

- Centro de gravedad equilibrado para prevenir y reducir los trastornos musculoesqueléticos durante un uso prolongado
- ABS para mayor ligereza y comodidad
- Dispone de 3 correas textiles con 6 puntos de fijación para una distribución óptima del peso



Facilidad de uso

- Rueda de ajuste para facilitar el montaje y desmontaje
- Sistema Rotor® (patentado): ajuste rápido y sencillo con o sin guantes



Higiene

- Diadema reemplazable para mejor higiene

Tecnologías y etiquetas



D-ONE-ROTOR

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía

Certificaciones y normas



EN 397

MF
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASE 0



GS-ET-29
CLASE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 SAT 389KN

Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



Eléctrico



Protección de la cabeza

ONYX2 BLANC

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco de protección específico
Casco de protección específica	Casco de arco eléctrico
Material del casco (bóveda)	ABS
Badana textil	PA (Poliamida)
Perímetro cefálico (cm)	53-64 cm
Materiales de la diadema	Polietileno
Ajuste	Rueda de ajuste
Ventilación	Sin ventilación
Color principal	Blanco
Puntos de apoyo	6 puntos
Banda cómoda	Poliéster
Visera del casco	Ninguna
Puntos de anclaje del barboquejo	4 puntos
Mentonera	Sin mentonera
Accesorios disponibles o de sustitución	Portacredenciales, Pantalla facial, Barboquejo, Protector de nuca, Logotipo personalizado, Cinta con rueda de ajuste
Logotipo personalizable	No disponible
Resistencia a bajas temperaturas	-20°C
Resistencia a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	775
Peso (lbs)	1.705
Vida útil desde el primer uso	48 meses
Vida útil desde la fabricación	84 meses
Colores contenidos	Blanco
Material del barboquejo	Polímero



ONYX2 BLANC

CASCOS DE OBRA

Protección de la cabeza

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ONYX2BJ	Blanco	Ajustable	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height