

T8 Luxline Plus

F14W/T8/865

0000135



Características del producto

- T8 Luxline Plus



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	F14W/T8/865
Tecnología	Fluorescent
Potencia (clasificada) (W)	14.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Type	T8 Luxline Plus
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
FI del número electrónico	4940240
Flujo luminoso (nominal) (lm)	800
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
IRC (Ra)	85
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM5
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Wattage (W)	14.00
Tensión (V)	45
Dimmable	Sí
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288001357

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	F14W/T8/865
Tecnología	Fluorescent
Potencia (clasificada) (W)	14.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Type	T8 Luxline Plus
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open

T8 Luxline Plus

F14W/T8/865

0000135

General application	Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
FI del número electrónico	4940240

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	800
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	800
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
Colour Code	865
IRC (Ra)	85
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM5
Cromaticidad ajustable	No
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 2.000 h, 50 Hz	0.96
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	0.94
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	0.92
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	0.91
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	0.90
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	0.89
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	0.87

Datos eléctricos

Wattage (W)	14.00
Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W)	13.00
Corriente (A)	0.380
Tensión de red (V)	220-240V
Tensión (V)	45
Control gear required	Sí
Transformer required	No
Dimmable	Sí
Drive current (mA)	380
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	18
Nominal Frequency (Hz)	50Hz

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	20000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	20000

T8 Luxline Plus

F14W/T8/865

0000135

Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	0.99
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	0.98
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	0.96
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	0.94
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	0.92
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	0.80
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	0.50

Datos físicos

Longitud (mm)	360.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	361.2
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	365.8-368.3
Max. Lamp Length (mm) - C/L	375.4
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (kg)	0.054

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288001357
Longitud del embalaje individual(cm)	37.6
Anchura única del embalaje (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288001354
Cantidad del embalaje por cajas	25
Packaging outer length / height (cm)	40.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	2.80
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí


FOTOMETRÍA

SYLVANIA


T8 Luxline Plus

F14W/T8/865


0000135



DIBUJOS TÉCNICOS



0000135




14
kWh/1000h



2019/2015

T8 Luxline Plus
F14W/T8/865
0000135

**ENERG**
SYLVANIA
0000135



14
kWh/1000h

