




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

## PREMIOS



|            |                      |
|------------|----------------------|
| Nombre     | SLIMGOT 150 4000K NT |
| Referencia | A2032102NT           |
| Color      | Negro Texturado      |
| RAL        | 9005                 |
| Categoría  | SUSPENSION           |

## PRODUCTO

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tipo                             | LED                       |
| Flujo Luminoso                   | 3350 Lm                   |
| Potencia                         | 21 W                      |
| Potencia del sistema             | 23,60 W                   |
| Temperatura de color             | 4000 K                    |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                    |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2            |
| Ángulo del haz de luz            | 86°                       |
| Eficiencia lumínica              | 85%                       |
| Eficacia                         | 160 Lm/W                  |
| Corriente                        | 700 mA                    |
| Control por bluetooth            | Consultar                 |
| Driver                           | Incluido                  |
| Clase de Seguridad Eléctrica     | <input type="checkbox"/>  |
| Tensión                          | 220 V/240 V               |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                  |
| Eficiencia Energética            | A++                       |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h |

## FUENTE DE LUZ

## OTROS DATOS

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Estanqueidad                | IP20                            |
| Longitud del cable          | Max. 2 m                        |
| Tensor de regulación rápida | Si                              |
| Peso                        | 2600 g.                         |
| Peso con embalaje           | 3014 g.                         |
| Dimensiones embalaje        | 1748 × 77 × 119 mm              |
| Unidades por embalaje       | 1                               |
| Materiales                  | Aluminio / Polimetilmetacrilato |



Slimgot es una luminaria que rompe con la tradicional forma rectangular en la periferia. Aristas vivas, esbelta finura y facetas hacen de Slimgot un perfil exclusivo y diferente. Su geometría de pirámide truncada optimiza el rendimiento lumínico y fija su estética minimalista y reducidas dimensiones.

DIAGRAMA POLAR






DIAGRAMA CÓNICO





| PRODUCT                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                                                                                                                                                                                                                                             | Coaxial Trimless                                                          |
| Reference                                                                                                                                                                                                                                                                         | A023-00-03-   W   N                                                       |
| Colour                                                                                                                                                                                                                                                                            | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accessories                                                               |
| Feeding: Only 1 piece needed.<br>Fasteners not available                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|  REMOTE  INCL  Ø20 |                                                                           |

## DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.