

Detectores de presencia DALI Compact - Broadcast 1 canal

PD2-M-DALI/DSI



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
92258



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
92280

Características Principales

Producto descatalogado

- Detector de presencia para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental
- Salida DALI/DSI para el control de balastos digitales regulables por grupos
- Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador
- Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a distancia
- Versión modelo master
- Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos
- Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)
- Función luz de orientación
- Modo Semiautomático, Automático o crepuscular
- Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux
- **Ejemplos de aplicaciones:**
Vestíbulos, Despachos, Pasillos / Zonas de paso, Oficinas diáfanas, Salas de reuniones, classrooms/seminar Rooms

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones:
FT= Ø 80 x 85 mm
SU= Ø 98 x 47 mm

Consumo típico:	aprox. 1 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	78 m² / 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	FT= IP20 / Clase II SU= IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Canal 1 (control de iluminación)	
Salida DALI:	máx. 50 DALI / DSI balastos electrónicos
Temporización de apagado:	1 min - 30 min
Luz de orientación:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2000 Lux
	Medición de luz mixta (natural+artificial)


Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PD2-M-DALI/DSI-FT	blanco mate, similar RAL9010	92258	4007529922581
PD2-M-DALI/DSI-SU	blanco mate, similar RAL9010	92280	4007529922802


Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Adaptador BLE-IR	negro	93067	4007529930678
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199	4007529921997


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Zócalo SU IP54 para PD2- / PD4-SU	blanco	92161	4007529921614



Dimensiones 92280




Dimensiones 92258



Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal
- 3: Actividad sedentaria



Esquemas de conexión

