



Ledinaire Downlight

DN060B LED8S/830 PSU WH

830 blanco cálido - Fuente de alimentación - WH

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Equipo	-
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Apertura de haz de luz de la luminaria	10°
Conexión	Conector push-in de 2 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Período de garantía	3 años
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material del reflector	Acero

Material óptico	PC
Material de fijación	Acero inoxidable
Acabado cubierta óptica/lente	Ópalo
Longitud global	225 mm
Anchura global	225 mm
Altura global	100 mm
Diámetro global	173 mm
Color	WH
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	100 x 225 x 225 mm (3.9 x 8.9 x 8.9 in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	800 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	89 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Cromacidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <5
Potencia de entrada inicial	9 W

Ledinaire Downlight

Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871016330662999
Nombre de producto del pedido	DN060B LED8S/830 PSU WH
EAN/UPC - Producto	8710163306629
Código de pedido	30662999
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	911401532031
Peso neto (pieza) SAP	0,350 kg




Plano de dimensiones




440

DN060B LED8S/830 PSU WH

Datos fotométricos



Downlight DN060B LED8S 830 PSU WH



Downlight DN060B LED8S 830 PSU WH

