




DIMENSIONES



ACCESORIOS



CORD ACCESSORY

PREMIOS



Nombre	SPIN BASE 5M DIM TR.EDGE 40° 3000K NT
Referencia	A2212211NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SUSPENSION

PRODUCTO

SPIN BASE 5M DIM TR.EDGE 40° 3000K NT

A2212211NT

Negro Texturado

9005

SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	630 Lm
Potencia	6,5 W
Potencia del sistema	8,67 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	40°
Eficiencia lumínica	84%
Eficacia	97 Lm/W
Corriente	700 mA
Regulación	Recorte de Fase - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	600 g.
Peso con embalaje	770,3 g.
Dimensiones embalaje	250 x 150 x 105 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Dimensiones mínimas, líneas esenciales y geometría de revolución en una pieza de suspensión para iluminación de acento. Su cable ultra-fino confiere a Spin una sensación de flotación aérea. Spin puede instalarse individualmente o configurarse en grupo.

DIAGRAMA POLAR






DIAGRAMA CÓNICO





PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	02230000 W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING

