



# COBRA4 S3 SRC

INDUSTRIA PESADA

Calzado alto específico para soldadura, norma 20349-2

Protección de los pies



## Beneficios



### Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Lengüeta acolchada para reducir los puntos de presión de los cordones
- Suela de doble densidad



### Higiene

- Palmilla extraíble para facilitar el lavado



### Rendimiento

- Suela diseñada para soportar calor de contacto de hasta 300 °C
- Agarre lateral en escaleras: diseño de la suela para un buen agarre en escaleras

## Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

## Certificaciones y normas



EN ISO 20345

S3 HRO HI WRU FO A E SRC

EN ISO 20349-2

WG

## Protección contra



Antiestático



Calor



Golpes



Resbalones



# COBRA4 S3 SRC

INDUSTRIA PESADA

Calzado alto específico para soldadura, norma 20349-2

Protección de los pies

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de calzado         | Calzado alto                      |
| Inserto antiperforación | Acero inoxidable                  |
| Puntera de seguridad    | Acero inoxidable                  |
| Material del forro      | Textil, Poliéster                 |
| Material de la palmilla | EVA, Poliamida                    |
| Footbed characteristic  | Removable, Breathable, Pre-molded |
| Outsole material        | NBR                               |
| Tecnología de la suela  | Inyectada                         |
| Tallas                  | 36-48                             |
| Peso                    | 726 gramos por zapato             |



# COBRA4 S3 SRC

## INDUSTRIA PESADA

Calzado alto específico para soldadura, norma 20349-2

Protección de los pies

### Información logística

| Referencia  | Color | Tamaño | Descripción   | EAN 13        | Código caja    | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso    |
|-------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------|
| COBR4S3NO36 | Negro | 36     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233341 | 13295249233348 | 10            | 1                    | 14.9 kg |
| COBR4S3NO37 | Negro | 37     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233358 | 13295249233355 | 10            | 1                    | 15.1 kg |
| COBR4S3NO38 | Negro | 38     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233365 | 13295249233362 | 10            | 1                    | 15.4 kg |
| COBR4S3NO39 | Negro | 39     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233372 | 13295249233379 | 10            | 1                    | 15.9 kg |
| COBR4S3NO40 | Negro | 40     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233389 | 13295249233386 | 10            | 1                    | 16.5 kg |
| COBR4S3NO41 | Negro | 41     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233396 | 13295249233393 | 10            | 1                    | 17.1 kg |
| COBR4S3NO42 | Negro | 42     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233402 | 13295249233409 | 10            | 1                    | 17.7 kg |
| COBR4S3NO43 | Negro | 43     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233419 | 13295249233416 | 10            | 1                    | 18.6 kg |
| COBR4S3NO44 | Negro | 44     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233426 | 13295249233423 | 10            | 1                    | 19.2 kg |
| COBR4S3NO45 | Negro | 45     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233433 | 13295249233430 | 10            | 1                    | 19.7 kg |
| COBR4S3NO46 | Negro | 46     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233099 | 13295249233096 | 10            | 1                    | 20.4 kg |
| COBR4S3NO47 | Negro | 47     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233440 | 13295249233447 | 10            | 1                    | 21.1 kg |
| COBR4S3NO48 | Negro | 48     | COBRA4 S3 SRC | 3295249233457 | 13295249233454 | 10            | 1                    | 21.2 kg |