

PRODUCT-DETAILS

N2155.4 BL

N2155.4 BL N2155.4 BL - Toma VDI Mini-jack conexión tornillo - Blanco



Información General

Tipo de producto extendido	N2155.4 BL
Código de producto	2CLA215540N1101
EAN	8427238142203
Descripción corta	N2155.4 BL N2155.4 BL - Toma VDI Mini-jack conexión tornillo - Blanco
Descripción larga	Color blanco. Parte frontal: 1x conector Mini-Jack (conector de audio estéreo de 3,5 mm) Parte posterior: Conexión por tornillo (3/4 cables) Tamaño: 1 módulo.

Technical

Application	Modular Jack
Mounting Type	Flush mounted (plaster)
Type of Fastening	Engage (Snap)
Type of Indicator	Without indication field
Outlet Orientation	Straight
Surface Finishing	Untreated Glossy
Material	Thermoplastic Plastic
RAL Number	RAL 9010 - Blanco puro
Color	White
Number of Batteries	0

Ambiente	
Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección	IP20

Dimensiones	
Ancho del product	22 mm
Alto del producto	44 mm
Peso del product	0.053 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1	box 1 piece
Unidades	
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.073 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.033 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.073 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.053 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8427238142203

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85369010
Country of Origin	Spain (ES)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE	9AKK106930A1758
Instrucciones y manuales	2CLX215509N1001

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	9AKK10103A5108
Instrucciones y manuales	2CLX215509N1001

Clasificaciones	
ETIM 7	EC000018 - Insert/cover for communication technology
ETIM 8	EC000018 - Insert/cover for communication technology
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85369010

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → VDI Connector

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → VDI - Voice / Data / Image Connectors → VDI Connector → VDI Connector - Flush Mounted → VDI Connector

