

GUÍA DE SELECCIÓN



YESLY TIME FOR COMFORT LIVING

YESLY es el sistema de comfort living perfecto para convertir luces, persianas y mucho más en smart.

Gestiona tu sistema doméstico con smartphone y mandos de voz.



Control de luces



Controla toldos/persianas eléctricas



Controla ESCENARIOS




Control remoto



Mando por voz



Control con smartphone



Qué es YESLY



YESLY es un sistema que permite controlar luces, toldos / persianas eléctricas y mucho más en modo smart, garantizando el máximo confort.

No requiere reformas invasivas y se puede instalar, en una sola estancia o en toda la casa, según las necesidades.

El sistema YESLY es versátil, económico, cómodo, fácil de instalar y usar. Con YESLY, el comfort living es para todos!




Como funciona YESLY

El sistema consta de varios dispositivos que se comunican a través de Bluetooth 4.2 LE y se pueden elegir según las necesidades individuales de la vivienda. Con YESLY puede controlar luces y persianas eléctricas con el smartphone, pulsadores inalámbricos específicos o la propia voz.

Con el relé multifunción YESLY se pueden encender / apagar una o más luces, y regular también su intensidad mediante el dimmer YESLY. El actuador de persianas YESLY permite controlar las mismas en modo smart. El range extender amplía el radio de alcance de todo el sistema conveniente en casas grandes.

Finalmente, el GATEWAY permite el control remoto del sistema YESLY y también el enlace con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa.



Porque elegir YESLY

Elegir YESLY significa elegir un sistema 100% MADE IN ITALY y extremadamente fiable, especialmente en lo que respecta a la protección de datos personales.

YESLY es un sistema versátil, fácil de usar pero también de instalar y configurar, con una alta relación precio / beneficio.

Elegir YESLY significa dar valor a su hogar y su comodidad.



YESLY

TIME FOR COMFORT LIVING

Tu casa smart en pocos y sencillos pasos

INSTALA



Relé multifunción




Actuador de persianas



Dimmer



Aplicaciones smartphone



Interfaz de entrada




Range extender




CONTROLA



Aplicaciones smartphone




GATEWAY



Pulsadores inalámbricos



Pulsadores cableados



ACCIONA



ILUMINACIÓN



Controla luminosidad



Funciones temporizadas



Función Soft Start



TOLDOS/PERSIANAS ELÉCTRICAS



Subir/Bajar



Integración en escenarios



ESCENARIOS PERSONALIZADOS




Cine




Cena romántica



Lectura



Y MUCHO MÁS




YESLY Iluminación



Con YESLY se puede controlar la iluminación del hogar con el smartphone, los prácticos pulsadores inalámbricos o simplemente con la voz.

Puede encender, apagar y atenuar las luces de cada habitación y crear el ambiente adecuado para cada ocasión.

Con el GATEWAY, no habrá más luces encendidas olvidadas: de hecho, puede controlar todo el sistema YESLY también de forma remota.




YESLY Persianas



El sistema YESLY garantiza el máximo confort gracias a la gestión automatizada de las persianas en el hogar. Al instalar el actuador adecuado, puede controlarlas utilizando la App Finder Yesly, los pulsadores con cable, los pulsadores inalámbricos o la voz, gracias a la integración con los asistentes de voz.

Con los escenarios, puede centralizar fácilmente el movimiento de cada persiana con un solo comando.



YESLY Escenarios



Con el sistema YESLY es posible crear múltiples escenarios personalizados, según sus necesidades y hábitos.

Después de configurarlos a través de la App Finder Toolbox Plus, será posible recuperarlos usando el propio smartphone. De esta manera, con un solo comando, puede controlar las lámparas y las persianas de la casa, para obtener el ambiente ideal en cualquier momento del día.

Tipo 1Y.GU.005 - GATEWAY YESLY - Controle lo que quiera, de forma remota o por voz

El GATEWAY YESLY es un dispositivo de diseño, pequeño, elegante y muy fácil de instalar.



Comunicación
WiFi



Escenarios
personalizados



Control de
persianas



Control
remoto

Con el GATEWAY puede controlar su sistema YESLY de forma remota, desde cualquier lugar del mundo. No más luces encendidas olvidadas o persianas abiertas. Siempre será posible verificar el estado de las luces.

Además, a través del GATEWAY, puede gestionar su sistema incluso con la voz utilizando los asistentes de voz GOOGLE ASSISTANT y AMAZON ALEXA. Simplemente diga "Oye, Google, baja las persianas" o "Alexa, ajusta la luz al 50%" para controlar todos tus dispositivos. También puede usar YESLY en las rutinas, junto con otros servicios ofrecidos por los asistentes de voz.

El GATEWAY se conecta a través de la red WiFi de 2.4GHz del router doméstico. En caso de fallo de internet, el sistema seguirá trabajando al estar conectado a través de Bluetooth.



Tipo 1Y.GU.005



El GATEWAY se puede integrar en todos los sistemas YESLY existentes.



Programar y gestionar de forma sencilla e intuitiva

Finder TOOLBOX PLUS

La herramienta de trabajo smart del electricista


Instalar los dispositivos YESLY es tan fácil como descargar una aplicación.

Finder Toolbox Plus guía al instalador paso a paso a través de la configuración de cada dispositivo YESLY, haciéndolo rápido e intuitivo.



Finder Toolbox Plus

- Programar los dispositivos.
- Establecer funciones
- Asociar pulsadores inalámbricos
- Crear escenarios
- Entregar el sistema al usuario final



Finder YESLY


Para el usuario final

Gracias a Finder YESLY puede administrar todos sus dispositivos domésticos desde la comodidad de su smartphone: encender, apagar las luces, controlar persianas o cortinas eléctricas y recuperar escenarios. La aplicación se puede personalizar en su totalidad.



Finder Yesly

- Enciende, apaga y regula las luces
- Agrupar y gestionar dispositivos por habitación
- Compartir instalaciones
- Renombrar los dispositivos
- Personalizar los dispositivos
- Asociar el gateway



Tipo 13.72 - Relé multifunción compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos



Integrable caja de 3 módulos



Encendido y Apagado ON / OFF



Funciones temporizadas




Control de toldos/ persianas eléctricas




Tipo 13.72.8.230.B000 - blanco
Tipo 13.72.8.230.B002 - gris antracita

² Los dispositivos 13.72 son compatibles con los sistemas civiles más extendidos, tales como: AVE®, Bticino®, Gewiss®, Simon Urmet®, Vimar®, a través de adaptadores especiales incluidos en el embalaje.



- 2 canales independientes y programables
- 21 funciones a elegir ¹
- Función predeterminada en ambos canales: RI - telerruptor (mando por pulsador)
- 2 salidas sin contactos de 6 A 230 V AC
- Carga de lámparas: 200 W 230 V AC
- 2 entradas para pulsadores cableados (uno por canal). Es posible conectar hasta 5 pulsadores iluminados. Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programable con smartphone Android o iOS
- Tensión de alimentación 230 V AC (50 / 60Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos ²



¹ Funciones selectivas

- Relé monoestable
- Telerruptor (RI - mando por pulsador)
- Telerruptor (RIa - mando por interruptor, solo Tipo 13.22)
- Relé monoestable temporizado
- Intermitencia asimétrica inicio ON con señal de mando
- Intervalo instantáneo con señal de mando
- Automático de escalera rearmable
- Automático de escalera rearmable + limpieza de escalera
- Automático de escalera rearmable con pre-aviso de apagado + limpieza de escalera


- Automático de escalera temporizado rearmable con pre-aviso de apagado
- Teleruptor temporizado
- Teleruptor temporizado con pre-aviso de apagado
- Mando de persianas (solo Tipo 13.72)
- Ventilador de baño + control de luz
- Timbre de la puerta + control de luz
- 7 secuencias de impulsos (ver tabla)

Tipo	Funciones	Secuencias			
		1	2	3	4
13.22 13.72	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				


Ejemplos de aplicaciones

Función TP - Persianas


Ch1-P1: subir
Ch2-P2: bajar



Función VB - Ventilador de baño + luz



Función CP - Timbre + Luz



Tipo 13.22 - Relé multifunción, montaje en caja de mecanismos de 60 mm Ø o derivación



Montaje en caja



Encendido y Apagado ON / OFF




Funciones temporizadas




Tipo 13.22.8.230.B000

El dispositivo 13.22 es adecuado para el montaje en cajas de 60 mm Ø o en cajas de derivación.




- 2 canales independientes y programables
- 21 funciones a elegir ¹
- Función predeterminada en ambos canales: RI - telerruptor (mando por pulsador)
- Función especial: RIa: telerruptor (mando con interruptor) ideal para convertir un sistema tradicional con interruptores de cruzamiento y desviadores en SMART
- 2 salidas sin contactos de 6 A 230 V AC
- Carga de lámparas: 200 W 230 V AC
- 2 entradas para pulsadores cableados (uno por canal). Es posible conectar hasta 5 pulsadores iluminados. Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programable con smartphone Android o iOS
- Tensión de alimentación 230 V AC (50 / 60Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Montaje en caja de 60 mm Ø




Ejemplos de aplicaciones

Función VB - Ventilador de baño + luz




Función CP - Timbre + Luz



Función especial: RIa: telerruptor (mando con interruptor) ideal para convertir un sistema tradicional con interruptores de cruzamiento y desviadores en SMART

El sistema smart se puede controlar por: pulsadores inalámbricos y smartphone




Tipo 15.71 - Dimmer Bluetooth compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos




Tipo 15.71.8.230.B200 - blanco
Tipo 15.71.8.230.B202 - gris antracita

² Los dispositivos 15.71 son compatibles con los sistemas civiles más extendidos, tales como: AVE®, Bticino®, Gewiss®, Simon Urmet®, Vimar®, a través de adaptadores especiales incluidos en el embalaje.



- 1 salida
- Carga de la lámparas: 100 W LED, 200 W halógenas
- Función AUTO, configura automáticamente el método más conveniente, para regular la lámpara conectada
- 7 funciones selectivas modifican el método y la curva de regulación
- Método de regulación, corte de fase: Leading Edge y Trailing Edge
- Función por defecto: Trailing Edge - regulación lineal
- 1 entrada para pulsadores cableados. Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Compatible con lámparas de ahorro de energía, lámparas fluorescentes compactas regulables (CFL) o LED regulables y con transformadores electrónicos y electromecánicos
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programación con smartphone Android o iOS
- Protección contra sobre-temperatura y cortocircuitos
- Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Compatible con los sistemas civiles italianos más extendidos ²




Tipo 15.21 - Dimmer Bluetooth, montaje en caja de mecanismos de 60 mm Ø o derivación




Tipo 15.21.8.230.B300

El dispositivo 15.21 es adecuado para el montaje en cajas de 60 mm Ø o en cajas de derivación.



- 1 salida
- Carga de la lámparas: 150 W LED, 300 W halógenas
- Función AUTO, configura automáticamente el método más conveniente, para regular la lámpara conectada
- 7 funciones selectivas modifican el método y la curva de regulación
- Método de regulación, corte de fase: Leading Edge y Trailing Edge
- Función por defecto: Trailing Edge - regulación lineal
- 1 entrada para pulsadores cableados. Puede ser controlado por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Compatible con lámparas de ahorro de energía, lámparas fluorescentes compactas regulables (CFL) o LED regulables y con transformadores electrónicos y electromecánicos
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programación con smartphone Android o iOS
- Protección contra sobre-temperatura y cortocircuitos
- Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Montaje en caja de 60 mm Ø





SERIE 13 YESLY - Actuador de persianas Bluetooth



Tipo 13.S2 - Actuador Bluetooth específico para toldos/persianas eléctricas



Montaje
en caja




Control de toldos/
persianas eléctricas




Tipo 13.S2.8.230.B000

El dispositivo 13.S2 es adecuado para el montaje en cajas de 60 mm Ø o en cajas de derivación.




- Indicado para el control de persianas eléctricas
- 2 salidas con contactos NO de 6 A 230 V AC
- Carga de motores: 200 W 230 VAC
- 2 entradas para pulsadores cableados (uno por canal). Es posible conectar hasta 5 pulsadores luminosos. Se puede controlar por: pulsadores cableados, pulsadores inalámbricos, smartphone
- Gestión de hasta 8 escenarios
- Programable con smartphone Android o iOS
- Tensión de alimentación 230 V AC (50/60 Hz)
- Conexión Bluetooth 4.2 de bajo consumo de energía protegida con encriptado de 128 bits
- Montaje en caja de 60 mm Ø



Ejemplos de aplicaciones

Función TP - Persianas

Ch1-P1: subir
Ch2-P2: bajar



YESLY - ACCESORIOS - Pulsadores inalámbricos



Tipo 1Y.P2 - Interfaz de entrada



Montaje
en caja



Bluetooth





Interfaz
contactos secos
o en fase



Tipo 1Y.P2.8.230.B000

La interfaz YESLY 1Y.P2 con 2 entradas se ha desarrollado para integrar fácilmente cualquier contacto seco o conectado a fase con el sistema YESLY. Con la interfaz 1Y.P2, es posible controlar dispositivos individuales o cualquier escenario de iluminación o persianas utilizando la serie civil elegida.

- 2 canales de entrada (P1 y P2)
- Adecuado para controlar dispositivos Yesly, con pulsadores o interruptores tradicionales, por ejemplo, utilizando la serie civil ya instalada o con contactos de relé, salidas de PLC, etc.
- Programación vía smartphone con Finder Toolbox Plus
- Compatible con pulsadores luminosos (máximo 5 pulsadores)
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Alcance de transmisión: 10 metros en campo libre



BEYON PULSANTE PUSHBUTTON Pulsadores inalámbricos de 2 o 4 canales



Bluetooth



Sin baterías,
sin recarga



Control
de luces



Control de toldos/
persianas eléctricas



Tipo 1Y.13.B10 - Pulsador BLE 2 canales
Tipo 1Y.13.B20 - Pulsador BLE 4 canales
blanco



Tipo 1Y.13.B12 - Pulsador BLE 2 canales
Tipo 1Y.13.B22 - Pulsador BLE 4 canales
negro

Finder BEYON es un pulsador inalámbrico innovador que permite el control de los dispositivos del sistema YESLY.

El diseño sencillo de BEYON se adapta a todos los tipos de muebles, resultando discreto y elegante.

Puede asociarse a dispositivos Yesly a través de la App Finder Toolbox Plus para encender / apagar o regular luces, pilotar persianas eléctricas y otros tipos de cargas.

Se puede configurar para gestionar y activar escenarios.

BEYON funciona sin pilas y sin necesidad de recarga.

- Frecuencia de operación 2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
- Ciclos de trabajo min: 50.000
- Rango de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos.
El rango de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio

El pulsador BEYON se suministra con un disco magnético y un papel adhesivo, por lo que será posible colocarlo en cualquier tipo de superficie: metal, madera, vidrio. Además, las fundas de silicona, incluidas en el paquete, protegen al BEYON de las caídas y proporcionan un código de colores increíblemente sencillo, útil para asociar los pulsadores con las habitaciones o funciones. BEYON está disponible en BLANCO o NEGRO, mientras que las fundas se suministran EN AZUL FINDER, GRIS NOCHE Y BLANCO.GLACIAR



Tipo 013.B9 - Pulsadores inalámbricos de pared de 2 o 4 canales



Encendido
y Apagado
ON / OFF



Sin baterías,
sin recarga



Control de toldos/
persianas eléctricas



Tipo 013.B9

Pulsador inalámbrico que permite el control de los dispositivos del sistema YESLY. Puede asociarse a dispositivos Yesly a través de la App Finder Toolbox Plus para encender / apagar o regular luces, controlar persianas eléctricas y otros tipos de cargas.


Se puede configurar para gestionar y activar escenarios.

Funciona sin pilas y sin necesidad de recarga.

- Frecuencia de operación 2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
- Ciclos de trabajo min: 50.000
- Rango de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos.
El rango de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio.
- Disponible solo en color blanco
- Dimensiones: 82 x 82 x 14 mm

El pulsador 013.B9 se suministra con un papel adhesivo, por lo que será posible colocarlo en cualquier tipo de superficie: metal, madera o vidrio. Fácil de instalar sin recurrir a trabajos invasivos. Además, gracias al adaptador especial, es posible fijarlo a una caja de 60 mm de diámetro. El pulsador 013.B9 tiene un diseño más clásico y esencial, que proporciona al sistema YESLY una gama de estilo completa.

*El pulsador 013.B9 se puede configurar para 2 o 4 canales.
A través de los adaptadores suministrados en el embalaje*



El Range extender le permite ampliar el radio de transmisión y se usa cuando los pulsadores inalámbricos o los smartphones no pueden comunicarse con los dispositivos YESLY debido a la distancia. Los range extender deben instalarse a una distancia máxima de 10 metros, y se pueden usar hasta 4 dispositivos en la misma instalación. Son dispositivos plug & play porque no necesitan configuraciones.

Tipo 1Y.EU.005 - Range extender con entrada USB



Plug-n-play



Amplia el radio de acción



Tipo 1Y.EU.005

- Fuente de alimentación: conector USB 5 V - 0.5 A mínimo
 - Frecuencia de trabajo de 2.4 GHz
 - Temperatura de funcionamiento: -10 °C ... + 50 °C
 - Radio de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos.
- El radio de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio

Tipo 1Y.E8.230 - Range extender, montaje en caja de mecanismos de 60 mm Ø, o de derivación




Montaje en caja




Amplia el radio de acción



Tipo 1Y.E8.230




- Alimentación: 230 V AC
 - Frecuencia de trabajo de 2.4 GHz
 - Temperatura de funcionamiento: -10 °C ... + 50 °C
 - Radio de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos.
- El radio de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio



Ejemplo de aplicación en un salón

- 1 Actuator Tipo 13.S2: controla la subida y la bajada de las persianas
- 2 Relé multifunción Tipo 13.72: con función telerruptor, controla ambos canales: Canal 1 - lámpara de techo, Canal 2 - lámpara de pie
- 3 Los pulsadores de la pared están conectados directamente a los reguladores y actuadores a través de cable
- 4 El pulsador BEYON está programado para operar los escenarios todo apagado, todo encendido, lectura y cine
- 5 El smartphone está programado para controlar todos los dispositivos individuales y escenarios
- 6 El GATEWAY YESLY, para control remoto



Finder en el mundo



Descubre toda la red comercial en findernet.com



FINDER S.p.A. con unico socio Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO) - tel 011 9346211 - fax 011 9359079 export@findernet.com

<https://yesly.findernet.com/es>



Finder se reserva el derecho a aportar modificaciones a sus productos en cualquier momento y sin preaviso. FINDER declina toda responsabilidad por los daños a cosas o personas derivadas por un uso erróneo o impropio de sus productos.

ZGUESXXYES2 - VII/2019 - YESLY Guía de selección