SHP

SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV

0020694



Características del producto

- - A high pressure soldium lamp with internal ignitor, - Cost reduction opportunities since no ignitor or external wiring is required, - Enables lumiaire size to be reduced since no ignitor is required, - Available in a coated eliptical bulb, - Popular choice for parks, gardens, pedestrian zones and residential streetlighting, - Also for use as low-cost illumination of workshops and small industrial areas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	70
Cap/Base	E27
Fixture rating	Enclosed
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
FI del número electrónico	4844485
Warranty	2 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	5600
Temperatura de color (K)	2050
IRC (Ra)	20
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	N/A
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Wattage (W)	70
Tensión (V)	90
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288206943

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	70
Cap/Base	E27
Fixture rating	Enclosed
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
FI del número electrónico	4844485
Warranty	2 years

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 14 jul. 2022

SYLVANIA

SHP

SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV

0020694

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	5600
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	5600
Eficacia (clasificada) (lm/w)	83
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	2050
IRC (Ra)	20
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	N/A
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 2.000 h, 50 Hz	98
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	96
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	94
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	93
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	91
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	90
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	89

Datos eléctricos

Wattage (W)	70
Corriente (A)	0.98
Tensión de red (V)	220-240V
Tensión (V)	90
Control gear required	Sí
Transformer required	No
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	77

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	20000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	20000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	96
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	92
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	87
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	76
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	63

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 14 jul. 2022

SHP

SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV

0020694

Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	50

Datos físicos

Longitud (mm)	165
Nominal Product Diameter (mm)	72
Max. Lamp Diameter (mm) - D	72
Peso (kg)	0.059


Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288206943
Longitud del embalaje individual(cm)	16.5
Anchura única del embalaje (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	7.0
DUN14 (outer)	15410288206940
Cantidad del embalaje por cajas	40
Packaging outer length / height (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	36.0


Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	10.8
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA



DIBUJOS TÉCNICOS



SHP	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	165	165	178	227	227	292
D	72	72	78	91	91	122

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 14 jul. 2022

SHP

SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV

0020694



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 14 jul. 2022

SHP

SHP-70W/CO/I V2 E27 SLV

0020694



© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 14 jul. 2022